

TERVISEAMET
IDA TALITUS
EASTERN SERVICE OF THE HEALTH BOARD

Sillamäe Linnavalitsus
Kesk 27
40231 Sillamäe

04.09.2017 nr 9.3-4/4955

Keskkonnamõju hindamise aruandest

Edastasite Terviseametile (edaspidi amet) teadmiseks EuroChem Terminal Sillamäe ASi Sillamäe ammoniaagiterminali keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teate.

Kavandatav ammoniaagiterminal soovitakse rajada Sillamäe sadama territooriumi idaosas asuvale kinnistule Kesk tn 2z. Terminali toimimiseks vajalik taristu (raudtee, juurdepääsutee, torustikud jms) on kavas rajada kinnistule Kesk tn 2d. Sillamäe ammoniaagiterminali rajamise eesmärk on võimaldada veeldatud ja jahutatud ammoniaagi ajutist hoidmist ning ammoniaagi ümberlaadimist seoses ekspordi ja impordiga Sillamäe vabatsoonis. Kavandatav aastane ekspordikäive läbi ammoniaagiterminali on kuni 1 miljon tonni ammoniaaki aastas.

Amet tutvus Sillamäe linna kodulehel olevate dokumentidega ning juhib tähelepanu, et EuroChem Terminal Sillamäe ASi Sillamäe ammoniaagiterminali müraolukorra hindamisel tuleb arvestada ka AS DBT Sillamäe terminali laiendamisega (Kesk tn 2c, Sillamäe) kaasnevat müraolukorda ning vajadusel planeerida elamualadel müra vähendamiseks leevendusmeetmeid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Olga Smolina
direktor

Liina Roosimägi
505 3776 liina.roosimagi@terviseamet.ee

Kalevi 10
30322 Kohtla-Järve

Tel + 372 5813 4787

Lääne-Virumaa esindus: F. R. Kreutzwaldi 5/1, Rakvere
Narva esindus: Malmi 5a, Narva

tel +372 525 3622
tel +372 5300 7688